

BEZPEČNOSTNÍ LIST



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize 2
Nahrazuje verzi 1.01***

Datum revize 04-6-2020
Datum uvolnění 04-6-2020

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Identifikace látky/přípravku **Pentanová kyselina**

Chemický název Valeric acid***
Reg.č. CAS 109-52-4***
ES-číslo 203-677-2***
Registrační číslo (REACH) 01-2119448010-56***

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Identifikovaná použití Přepřavovaným izolovaným meziproduktem (1907/2006)***
Použití doporučená proti Žádné

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace společnosti/podniku **OQ Chemicals GmbH**
Rheinpromenade 4A
D-40789 Monheim
Germany

Informace o výrobku Product Stewardship
FAX: +49 (0)208 693 2053
email: sc.psq@oq.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro nouzové volání +44 (0) 1235 239 670 (UK)
dostupný 24/7***
Local emergency telephone number +420 228 882 830 (CZ)
dostupný 24/7
Národní telefonní číslo pro nouzové volání Toxikologického informačního střediska (TIS)
Volejte 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02
Dostupnost: data neudána

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Tato látka je zařazena a označena podle směrnice 1272/2008/ES s dodatky (CLP)

Poleptání/podráždění kůže Kategorie 1B, H314***
Závažné poškození/podráždění očí Kategorie 1, H318***
Ohrožení životního prostředí Aquatic Chronic 3; H412***

Dodatečné údaje

Kompletní znění jakož i upozornění na nebezpečí a doplňující znaky pro nebezpečí naleznete v odstavci 16.***



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

2.2 Prvky označení

Označení v souladu se směrnicí 1272/2008/ES ve znění pozdějších doplnění (CLP).***

Symboly nebezpečí



Signal word

Nebezpečí***

Přehled nebezpečí

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.***

Precautionary statements

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.***

2.3 Další nebezpečnost

Složky výrobku mohou být absorbovány vdechováním a požitím
Směsi par se vzduchem jsou při silnějším zahřátí výbušné***

PBT a vPvB posouzení

Není požadováno***

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Chemický název	Reg.č. CAS	REACH-No	1272/2008/EC	Koncentrace (%)
Pentanová kyselina	109-52-4	01-2119448010-56** *	Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412***	> 98,50

Kompletní znění jakož i upozornění na nebezpečí a doplňující znaky pro nebezpečí naleznete v odstavci 16.***

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

4.1 Popis první pomoci

Vdechnutí

Ponechtejte v klidu. Provzdušněte čerstvým vzduchem. Přetrvávají-li symptomy nebo existují jakékoli pochybnosti je nutno vyžádat si radu lékaře.

Pokožka

Ihned omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Přetrvávají-li symptomy nebo existují jakékoli pochybnosti je nutno vyžádat si radu lékaře.

Oči

Ihned pečlivě vyplachujte i pod víčky velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Odstraňte kontaktní čočku. Okamžitá lékařská pomoc je požadována.

Požítí

Ihned přivolejte lékaře. Bez pokynu lékaře nevyvolávejte zvracení.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Hlavní příznaky

snížení činnosti centrálního nervového systému, Bezvědomí, Dýchací potíže, zvracení.

Zvláštní nebezpečí

podráždění plic, Edém plic.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Všeobecné pokyny

Okamžitě svlékněte kontaminovaný, napuštěný oděv a odstraňte ho bezpečným způsobem. Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit.

Symptomatické ošetření. Při spolknutí výplach žaludku s vyrovnáním acidózy.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodné hasicí prostředky

pěna, hasicí prášek, oxid uhličitý (CO₂), vodní mlha

Hasicí prostředky nevhodné z bezpečnostních důvodů

Nepoužijte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohně do okolí.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné plyny, které vznikají při nedokonalém spalování, mohou obsahovat:

Oxid uhelnatý (CO)

oxid uhličitý (CO₂)

Plyny vzniklé při hoření organických látek se zásadně řadí k plyným jedovatým látkám

Páry rozpouštědla jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze

Směsi par se vzduchem jsou při silnějším zahřátí výbušné

5.3 Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení pro hasiče



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

Hasící vybavení by mělo obsahovat dýchací přístroj, který je nezávislý na okolním vzduchu, a kompletní hasící vybavení (podle NIOSH alebo EN 133).

Opatření požární prevence

Udržovat osoby vzdáleně od ohně a na straně přivrácené k větru. Kontejnery/nádrže ochlazujte mlhou vody. Tekoucí voda a vodní pára mohou způsobit korozi. Voda použitá k hašení může poškodit životní prostředí. Přehradte a shromážděte vodu použitou k hašení.***

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Ne jen pro nouzové případy školený personál: Osobní ochranné pomůcky viz odstavec 8. Nedotýkejte se očí a pokožky. Zamezte vdechování par nebo mlhy. Personál udržujte z dosahu a na návětrné straně. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Pro záchranné jednotky: Osobní ochrana viz oddíl 8.***

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte dalšímu úniku rozlitím nebo rozsypáním. Produkt nevypouštějte do vodního prostředí bez předchozí úpravy (biologická čistírna odpadních vod). Voda použitá k hašení může poškodit životní prostředí.***

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Metody omezování

Zamezte další vytékání materiálu, pokud je to možné bez rizika. Pokud možno izolujte rozlitý materiál.

Způsoby čištění

Nechejte vsáknout do inertního materiálu. Uložte do vhodné uzavřené nádoby. Při rozlití většího množství kapaliny ihned seberte lopatou nebo vysajte vysavačem. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Provádějte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny (které může způsobit vznícení par organických látek).***

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné pomůcky viz odstavec 8.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí. Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce. V pracovních prostorách je nutno zajistit dostatečnou výměnu vzduchu a/nebo odsávání.

Hygienická opatření

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Potřísněný oděv ihned odložte. Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce.

Pokyny k ochraně životního prostředí

Viz kapitola 8: Řízení expoziční doby na životní prostředí.***

Nekompatibilní látky

báze



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

aminy
silné oxidační prostředky

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu

Neponechávejte v blízkosti zdrojů ohně. - Nekuřte. Provádějte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny (které může způsobit vznícení par organických látek). Pro případ požáru musí být k dispozici chladicí vodní rozstříkovací zdroj. Při přemísťování materiálu obaly uzemněte a připevněte. Směsi par se vzduchem jsou při silnějším zahřátí výbušné.***

Technická opatření/skladovací podmínky

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném, dobře větraném místě. Opatrně manipulujte s nádobou a opatrně ji otvírejte. Skladujte při teplotách mezi 0 a 54 °C (32 a 130 °F).

Vhodný materiál

nerezová ocel

Nevhodný materiál

měděný, Nikel

Teplotní třída

T2

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Přepřevaným izolovaným meziproduktem (1907/2006)***

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní hodnoty expozice Evropská unie

Mezní hodnoty vystavení nejsou stanovené

Mezní hodnoty expozice Česká republika

Mezní hodnoty vystavení nejsou stanovené.

DNEL & PNEC

Tato látka je registrována jako meziprodukt při přísně sledovaných podmínkách.***

Pentanová kyselina, CAS: 109-52-4

Pracovníci

data neudána***

Všeobecná populace

data neudána***

životní prostředí



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

data neudána***

8.2 Omezování expozice

Odchytky od standardních kontrolních podmínek (REACH)

Látka se zaregistrovala jako transportovaný izolovaný meziprodukt, se kterým se musí během celého jeho životního cyklu manipulovat v rámci přísně kontrolovaných podmínek v souladu s článkem 18.4, REACH.***

Vhodná technická řídicí zařízení

Samotné celkové nebo přirozené větrání jako jediný prostředek ochrany zasažených osob je zpravidla neúčinné. Je nutné samostatné větrání. V mechanických ventilačních zařízeních by se mělo používat zařízení s ochranou proti výbuchu (napo. ventilátory, vypínače a zeminné potrubí).

Osobní ochranné prostředky

Všeobecná hygienická opatření

Zabraňte potřísnění pokožky a oděvu a vniknutí do očí. Nevdechujte páry nebo rozprašenou mlhu. Zajistěte, aby se zařízení k výplachu očí a bezpečnostní sprcha nacházely v blízkosti pracoviště.

Hygienická opatření

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Potřísněný oděv ihned odložte. Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce.

Ochrana očí

dobře těsnící ochranné brýle. Pokud hrozí vystříknutí do obličeje, kromě ochranných brýlí používejte obličejový štít.

Zařízení musí vyhovovat normě EN 166

Ochrana rukou

Používejte ochranné rukavice. Doporučení jsou uvedena níže. Jsou-li k dispozici příslušné údaje o rozkládání a pronikání, lze podle situace použít jiný ochranný materiál. Pokud jsou společně s touto chemickou látkou používány i jiné chemikálie, je nutné volit ochranný materiál podle všech přítomných chemických látek.

Vhodný materiál	nitrilový kaučuk
Vyhodnocení	podle EN 374: stupeň 6
Tloušťka rukavic	asi 0,55 mm
Doba průniku	> 480 min
Vhodný materiál	polyvinylchlorid
Vyhodnocení	Informace získaná na základě praktických zkušeností
Tloušťka rukavic	asi 0,8 mm

Ochrana kůže a těla

neprostupný ochranný oděv. Při problémech při zpracování používejte obličejový štít a ochranný oděv.

Ochrana dýchacích orgánů

filtrační dýchací přístroj s A filtrem. Masky na celou tvář s výše uvedeným filtrem podle požadavků výrobců na použití anebo samostatný dýchací přístroj. Zařízení musí vyhovovat normám EN 136 nebo EN 140 a EN 143.

Kontrola environmentální expozice

Používejte pokud možno uzavřené systémy přístrojů. Nelze-li zamezit úniku látky, musí se látka z místa úniku bezpečně odčerpat. Respektujte hraniční emisní hodnoty, příp. naplánujte čištění odpadního vzduchu. Není-li možná recyklace, zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Při úniku velkého množství látky do ovzduší nebo vodních zdrojů, půdy nebo kanalizace informujte o úniku látky příslušné úřady.

Další pokyny



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

Další podrobnosti o této látce jsou uvedeny v registračním svazku pod následujícím odkazem:
<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.***

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	kapalný @ 20 °C (68 °F)***				
Barva	bezbarvý				
Zápach	nepříjemný				
Čichový práh	data neudána				
pH	3,3 (10 g/l ve vodě @ 25 °C (77 °F)) DIN 19268***				
Bod tání/rozmezí bodu tání	(Bod tečení) -35 °C***				
Metoda	DIN ISO 3016***				
Bod varu/rozmezí bodu varu	186 °C @ 1013 hPa				
Bod vzplanutí	89 °C				
Metoda	ISO 2719***				
Rychlost odpařování	data neudána				
Horlavost (pevné látky, plynu)	Není relevantní, protože substance je kapalina***				
Dolní expoziční limit	1,6 Vol %				
Horní expoziční limit	7,3 Vol %				
Tlak par	***				
Hodnoty [hPa]	Values [kPa]	Values [atm]	@ °C	@ °F	Metoda
0,2***	0,02***	< 0,001***	20	68	DIN EN 13016-2***
2,3	0,23***	0,002***	50	122	DIN EN 13016-2***
Hustota par	3,5 (Vzduch=1) @20 °C (68 °F)				
Relativní měrná hmotnost	***				
Hodnoty	@ °C	@ °F	Metoda		
0,94***	20	68	DIN 51757		
Rozpustnost	37,5 g/l @ 20 °C, ve vodě, OECD 105***				
log POW	1,8 (naměřené), OECD 117***				
Bod samovznícení	410 °C				
Metoda	DIN 51794				
Bod rozkladu	data neudána				
Viskozita	2,173 mPa*s @ 20 °C				
Metoda	DIN 51562, dynamická				
Nebezpečí výbuchu	Není relevantní, protože substance není výbušná a nedisponuje žádnými příslušnými funkčními skupinami				
Oxidací vlastnosti	Není relevantní, protože substance nemá oxidační účinky a nedisponuje žádnými příslušnými funkčními skupinami				

9.2 Další informace

Molekulová hmotnost	102,13
Molekulový vzorec	C5 H10 O2
Index lomu	1,408 @ 20 °C
Povrchové napětí	51,6 mN/m (1 g/l @ 20°C (68°F)), OECD 115***

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

10.1 Reaktivita

Reaktivita produktu odpovídá třídě látek tak, jak je to typicky popsáno v učebnicích organické chemie.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

K nebezpečné polymeraci nedochází.***

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před teplem, jiskřením, otevřeným ohněm a výboji statické elektřiny. Chraňte před zdroji vznícení.

10.5 Neslučitelné materiály

báze, aminy, silné oxidační prostředky.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Pravděpodobné způsoby expozice Požití, Vdechování, Zasažení očí, Styk s kůží***

Akutní toxicita				
Pentanová kyselina (109-52-4)				
Způsoby expozice	Koncový bod	Hodnoty	Druh	Metoda
Orálně	LD50	4600 mg/kg***	krysa, mužský/ženský***	OECD 401
Dermální	LD50	> 2000 mg/kg (24 h)***	krysa, mužský/ženský***	OECD 402***

Pentanová kyselina, CAS: 109-52-4

Posouzení

Na základě údajů, které máme k dispozici, není nutná klasifikace pro:

Akutní orální toxicita

Akutní dermální toxicita

STOT SE

LC50/inhalačně/4h/potkan nebylo možno stanovit, protože ani při maximální dosažitelné koncentraci nebyla pozorována žádná mortalita***

Dráždění a leptání

Pentanová kyselina (109-52-4)				
Účinky látky na cílové orgány	Druh	Výsledek	Metoda	
Pokožka	králík	žiravý		3 min***
Oči	králík	žiravý		



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

Pentanová kyselina, CAS: 109-52-4

Posouzení

Disponibilní údaje vedou k uvedené klasifikaci v odst. 2

K dispozici nejsou žádné údaje o dráždivých účincích na dýchací cesty.***

Pentanová kyselina, CAS: 109-52-4

Posouzení

Citlivost pokožky nebyla z důvodu korozivních vlastností této látky testována.

K dispozici nejsou žádné údaje o citlivosti pokožky.

K dispozici nejsou žádné údaje ohledně citlivosti dýchacích cest.***

Subakutní, subchronická a dlouhotrvající toxicita

Pentanová kyselina (109-52-4)

Typ	Dávka	Druh	Metoda
data neudána***			

Pentanová kyselina, CAS: 109-52-4

Posouzení

Z důvodu chybějících údajů není možná klasifikace pro:

STOT RE***

Karcinogenita, Mutagenita, Toxický vliv na reprodukční schopnosti

Pentanová kyselina (109-52-4)

Typ	Dávka	Druh	Vyhodnocení	Metoda	
Vývojová toxicita	NOAEL 50 mg/kg/d***	krysa		OECD 414, Orálně***	Vývojová toxicita***
Mutagenita***		Salmonella typhimurium***	negativní***	OECD 471 (Ames)***	Studie in vitro***
Mutagenita***		Buňky CHO (Chinese Hamster Ovary)***	pozitivní***	OECD 473 (aberrace chromozomů)***	Studie in vitro***
Mutagenita***		Buňky CHO (Chinese Hamster Ovary)***	pozitivní***	OECD 479 (SCE)***	Studie in vitro***
Mutagenita***		Buňky CHO (Chinese Hamster Ovary)***	negativní***	OECD 476 (Mammalian Gene Mutation)***	Studie in vitro***
Mutagenita***		myš***	negativní***	OECD 474***	in vivo***

Pentanová kyselina, CAS: 109-52-4

CMR Classification

Disponibilní údaje s ohledem na vlastnosti CMR jsou shrnuty ve shora uvedené tabulce. Nezdůvodňují však žádné zařazení do kategorie 1A nebo 1B.***

Vyhodnocení

Zkoušky in vitro neukázaly mutagenní účinky***

Pentanová kyselina, CAS: 109-52-4

Hlavní příznaky

snížení činnosti centrálního nervového systému, Bezvědomí, Dýchací potíže, zvracení.***

Látka systémově toxická pro cílové orgány - Jediná expozice



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

Na základě údajů, které máme k dispozici, není nutná klasifikace pro:
STOT SE***

Látka systémově toxická pro cílové orgány - Opakovaná expozice

Z důvodu chybějících údajů není možná klasifikace pro:

STOT RE***

Aspirační toxicita

data neudána***

Jiné nepříznivé účinky

Složky výrobku mohou být absorbovány vdechováním a požitím.***

Poznámka

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Další podrobnosti o této látce jsou uvedeny v registračním svazku pod následujícím odkazem:

<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.***

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Akutní toxicita pro vodní prostředí			
Pentanová kyselina (109-52-4)			
Druh	Doba expozice	Dávka	Metoda
Daphnia magna (perloočka velká)	48h	LC50: 88,1 mg/l***	OECD 202 číst napříč***
Pseudokirchneriella subcapitata***	72h	EC50: 29,3 mg/l***	OECD 201
Pimephales promelas (střevle)	96h	LC50: 39 mg/l	OECD 203***

Chronická toxicita

Pentanová kyselina (109-52-4)				
Typ	Druh	Dávka	Metoda	
Toxicita pro vodní organismy***	Pseudokirchneriella subcapitata***	NOAEC: 12,6 mg/l (3d)***	OECD 201***	

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Pentanová kyselina, CAS: 109-52-4

Biologické odbourávání

72 % (10*** d), Aktivovaný kal, neadaptovaný, aerobní.***

Abiotické odbourávání		
Pentanová kyselina (109-52-4)		
Typ	Výsledek	Metoda
Hydrolyza***	se neočekává***	
Fotolýza***	data neudána***	

12.3 Bioakumulační potenciál

Pentanová kyselina (109-52-4)		
Typ	Výsledek	Metoda
log POW***	1,8***	naměřené, OECD 117***



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

12.4 Mobilita v půdě

Pentanová kyselina (109-52-4)		
Typ	Výsledek	Metoda
Povrchové napětí***	51,6 mN/m (1 g/l @ 20°C (68°F))***	OECD 115***
Adsorpce/desorpce***	data neudána***	
Rozdělení na složky životního prostředí***	data neudána***	

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Pentanová kyselina, CAS: 109-52-4

PBT a vPvB posouzení

Tato látka není považována za persistentní, bioakumulující se, ani toxickou (PBT), ani za velmi persistentní ani velmi bioakumulující se látku (vPvB)***

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Pentanová kyselina, CAS: 109-52-4

data neudána***

Poznámka

Zabraňte uvolnění do okolního prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Informace o výrobku

Zlikvidovat při dodržení zákona a nařízení pro likvidaci odpadu. Výběr postupu likvidace je závislý na složení výrobku v momentu likvidace a na místních ustanoveních a možnostech.
Nebezpečný odpad (Podle Evropského katalogu, EWC)***

Nečištěné prázdné obaly

Kontaminované balení je nutno co nejdříve vyprázdnit; po patřičném vyčištění může být znovu použito.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

ADR/RID

14.1 Číslo OSN

*** UN 3265

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku

*** Žíravá kapalina, kyselá, organická, n.j.s. (Pentanová kyselina)

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

*** 8

14.4 Obalová skupina

*** II***

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

ne***

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

ADR Tunelový omezovací kód

(E)

Klasifikační kód

C3

BEZPEČNOSTNÍ LIST



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

Nebezpečí číslo	80***
ADN	ADN kontejnerová loď***
14.1 Číslo OSN	*** UN 3265
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku	*** Žíravá kapalina, kyselá, organická, n.j.s. (Pentanová kyselina)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	*** 8
14.4 Obalová skupina	*** II***
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	ne***
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	***
Klasifikační kód	C3
Nebezpečí číslo	80***
ADN	ADN cisternová loď***
14.1 Číslo OSN	*** UN 3265***
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku	*** Žíravá kapalina, kyselá, organická, n.j.s.*** (Pentanová kyselina)***
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	*** 8***
Druhotné riziko	N3***
14.4 Obalová skupina	*** II***
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	ne***
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	***
Klasifikační kód	C3***
ICAO-TI / IATA-DGR	***
14.1 Číslo OSN	*** UN 3265
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku	*** Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.*** (n-Valeric acid)***
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	*** 8
14.4 Obalová skupina	*** II***
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	ne***
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	data neudána***
IMDG	***
14.1 Číslo OSN	*** UN 3265
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku	*** Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.*** (n-Valeric acid)***
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	*** 8
14.4 Obalová skupina	*** II***
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	ne***
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro	***



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

uživatele

EmS

F-A, S-B

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC

Název výrobku

Pentanoic acid***

Typ lodě

3***

Kategorie poškození

Y***

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Předpis 1272/2008, Přílohy VI

Pentanová kyselina, CAS: 109-52-4

Klasifikace	Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Chronic 3; H412
Symbole nebezpečí	GHS05 Korozí***
Signální slovo	Nebezpečí
Přehled nebezpečí	H314, H412***

DI 2012/18/EU (Seveso III) ***

Kategorie nepodléhá***

DI 1999/13/EC (VOC Guideline)

Chemický název	Stav
Pentanová kyselina CAS: 109-52-4	podřazené***

Mezinárodní katalogy

Pentanová kyselina, CAS: 109-52-4

AICS (AU)***
DSL (CA)***
IECSC (CN)***
EC-No. 2036772 (EU)***
ENCS (2)-608 (JP)***
ISHL (2)-608 (JP)***
KECI KE-35263 (KR)***
INSQ (MX)***
PICCS (PH)***
TSCA (US)***
NZIoC (NZ)***
TCSI (TW)***

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Zpráva o chemické bezpečnosti (Chemical Safety Report - CSR) není potřebná.***



Pentanová kyselina
10620

Verze/revize

2

ODDÍL 16: Další informace

Plné znění H-vět vztahujících se k odstavci 2 a 3

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.***

Zkratky

Seznam pojmů a zkratk naleznete na následujícím odkazu:

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf

Pokyny pro školení

Pro účinné poskytování první pomoci je nezbytné speciální vyškolení.

Zdroje hlavních údajů použitých k sestavení bezpečnostního listu

Údaje uvedené v tomto bezpečnostním listu vycházejí z vlastních údajů OQ a veřejných zdrojů považovaných za důvěryhodné nebo přijatelné. Chybějící údaje vyžadované podle OSHA, ANSI nebo 1907/2006/EC znamenají, že nejsou známy údaje splňují tyto požadavky.

Další informace pro bezpečnostní datový list

Změny proti předchozí verzi jsou označeny symbolem ***. Dodržujte národní a místní platné předpisy. Další informace, jiné materiálové bezpečnostní listy nebo technické údaje naleznete na webové stránce OQ (www.chemicals.oq.com).*** Tato příloha není vyžadována, protože je látka registrována v rámci REACH jako meziprodukt***

Odmítnutí

Pouze pro průmyslové účely. Údaje zde uvedené jsou přesné podle stávající úrovně znalostí. Není zaručeno, že soupis uvedených nebezpečí je úplný. OQ neposkytuje vyjádřené ani odvozené záruky na bezpečnost použití tohoto materiálu v procesech uživatele nebo v kombinaci s jinými látkami. Odpovědnost za určení vhodnosti použití materiálu jakýmkoliv způsobem, pro jakýkoliv účel a jakýkoliv záměr nese uživatel. Uživatel je povinen dodržovat všechny platné předpisy na ochranu bezpečnostní a zdraví.

Konec bezpečnostní přílohy