

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



n-Nonanol
11620

Versión / revisión
Sustituye la versión

3.01
3.00***

Fecha de Revisión
Fecha de emisión

04-dic-2020
04-dic-2020

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Identificación de la sustancia o del preparado

n-Nonanol

Nombre químico Nonan-1-ol
No. CAS 143-08-8
N.º CE 205-583-7
Número de registro (REACH) 01-2119486462-33

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Aplicaciones identificadas Sustancia intermedia aislada transportada (1907/2006)
Usos desaconsejados Ninguno(a)

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación de la sociedad o empresa **OQ Chemicals GmbH**
Rheinpromenade 4A
D-40789 Monheim
Germany

Información del Producto Product Stewardship
FAX: +49 (0)208 693 2053
email: sc.psq@oq.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia +44 (0) 1235 239 670 (UK)
accesible 24/7
Número de teléfono de urgencias local +34 91 114 2520
accesible 24/7
Nacional teléfono de emergencia Servicio De Información Toxicológica (SIT)
+34 (0) 91 562 04 20
accesible 24/7

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Esta sustancia está clasificada y marcada con suplementos según la directiva 1272/2008/CE (CLP)

Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2, H319
Peligro medioambiental Aquatic Chronic 3; H412

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

Datos adicionales

Podrá encontrar el texto completo de las indicaciones de peligros y características de peligro complementarias en el apartado 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme a la directiva 1272/2008/CE con anexos (CLP).

Símbolos de peligro



Palabra señalizadora

Atención

Declaraciones de peligro

H319: Provoca irritación ocular grave.
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Indicaciones de seguridad

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P501: Eliminar el contenido/recipiente en conformidad con la reglamentación local.

2.3. Otros peligros

Las mezclas vapor/agua son explosivas con un calentamiento intenso

Valoración PBT y VPVB

Esta sustancia no se considera persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT), ni muy persistente ni muy bioacumulable (vPvB)

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Nombre químico	No. CAS	REACH-No	1272/2008/EC	Concentración (%)
Nonan-1-ol	143-08-8	01-2119486462-33	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 3; H412	> 93

Podrá encontrar el texto completo de las indicaciones de peligros y características de peligro complementarias en el apartado 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

Inhalación

Mantener tranquilo. Ventilar con aire fresco. Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.

Piel

Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante. Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.

Ojos

Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Retirar las lentillas. Consultar inmediatamente un médico.

Ingestión

Llame inmediatamente al médico. No provocar vómitos sin consejo médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas principales

Tos, náusea, Molestias gastrointestinales, vómitos.

Peligro especial

irritación del pulmón.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Consejo general

Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada y retirarla de forma controlada. El socorrista necesita protegerse a si mismo.

Tratar sintomáticamente. Si es ingerido, practicar lavado de estómago usando además carbón activado.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

espuma resistente a los alcoholes, producto químico en polvo, dióxido de carbono (CO₂), agua pulverizada

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Los gases peligrosos que se producen en un incendio en condiciones de combustión incompleta, pueden contener:

Monóxido de carbono (CO)

dióxido de carbono (CO₂)

Los gases de combustión de materias orgánicas deben considerarse siempre como tóxicos por inhalación

Los vapores son más pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo del suelo

Las mezclas vapor/agua son explosivas con un calentamiento intenso

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

Equipo de protección especial para los bomberos

El equipo extintor debería contener un equipo de protección respiratoria independiente del aire del entorno y un equipo extintor completo (conforme a NIOSH o EN 133).

Precauciones para la lucha contra incendios

Enfríe los recipientes y tanques con rocío de agua. El derrame de agua puede provocar daños para el medio ambiente. Hacer un dique y recoger el agua que se ha utilizado para combatir el incendio. Mantener a las personas fuera del alcance del fuego, y permanecer en el lado cara al viento.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Personal no formado para emergencias: Para el equipo de protección personal ver apartado 8. Evitar contacto con piel y ojos. Evitar respirar los vapores o las neblinas. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Para los equipos de rescate: Equipo protector personal (ver el apartado 8).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir nuevos escapes o derrames. No se descargue el producto en el ambiente acuático sin tratamiento previo (planta de tratamiento biológico). El derrame de agua puede provocar daños para el medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos para la contención

Evitar que la sustancia siga derramándose, si esto es posible sin peligro. Contener en lo posible el material derramado.

Métodos de limpieza

Absorber con material absorbente inerte. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. Si el líquido se ha derramado en grandes cantidades recogerlo inmediatamente mediante pala o aspirándolo. Eliminar, observando las normas locales en vigor. Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos).

6.4. Referencia a otras secciones

Para el equipo de protección personal ver apartado 8.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia. Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.

Medidas de higiene

Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia.

Instrucciones sobre la protección medioambiental

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

Ver apartado 8 "Limitación y vigilancia de la exposición medioambiental".

Productos incompatibles

ácidos fuertes
agentes oxidantes fuertes

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). En caso de incendio, debe poder realizarse un enfriamiento de emergencia con rocío de agua. Conectar a tierra y atar los contenedores cuando se está transfiriendo el material. Las mezclas vapor/agua son explosivas con un calentamiento intenso.

Medidas técnicas/Condiciones de almacenamiento

Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Abrase y manipúlese el recipiente con cuidado.

Clase de temperatura

T3

7.3. Usos específicos finales

Sustancia intermedia aislada transportada (1907/2006)

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición Unión Europea

No se establecieron límites de exposición

Límites de exposición España

No se establecieron límites de exposición.

DNEL & PNEC

La sustancia se registró como producto intermedio aislado transportado, que sólo se manipula bajo condiciones estrictamente controladas.

Nonan-1-ol, CAS: 143-08-8

Trabajadores

DN(M)EL - exposición prolongada - efectos sistémicos por inhalación	176*** mg/m ³ ***
DN(M)EL - agudo / exposición breve - efectos sistémicos por inhalación	Ningún peligro identificado***
DN(M)EL - exposición prolongada - efectos locales por inhalación	118*** mg/m ³ ***
DN(M)EL - agudo / exposición breve - efectos locales por inhalación	Ningún peligro identificado***
DN(M)EL - exposición prolongada - efectos sistémicos en la piel	83,3*** mg/kg bw/day***
DN(M)EL - agudo / exposición breve - efectos sistémicos en la piel	Ningún peligro identificado***
DN(M)EL - exposición prolongada - efectos locales en la piel	190*** mg/kg b.w./day***
DN(M)EL - agudo / exposición breve - efectos locales en la piel	Ningún peligro identificado***

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

DN(M)EL - efectos locales - ojos

Peligro pequeño (ningún límite derivado)^{***}

población

DN(M)EL - exposición prolongada - efectos sistémicos por inhalación	43,5 ^{***} mg/m ^{3***}
DN(M)EL - agudo / exposición breve - efectos sistémicos por inhalación	Ningún peligro identificado ^{***}
DN(M)EL - exposición prolongada - efectos locales por inhalación	Ningún peligro identificado ^{***}
DN(M)EL - agudo / exposición breve - efectos locales por inhalación	Ningún peligro identificado ^{***}
DN(M)EL - exposición prolongada - efectos sistémicos en la piel	41,7 ^{***} mg/kg bw/day ^{***}
DN(M)EL - agudo / exposición breve - efectos sistémicos en la piel	Ningún peligro identificado ^{***}
DN(M)EL - exposición prolongada - efectos locales en la piel	67 ^{***} µg/cm ^{2***}
DN(M)EL - agudo / exposición breve - efectos locales en la piel	Ningún peligro identificado ^{***}
DN(M)EL - exposición prolongada - efectos sistémicos orales	12,5 ^{***} mg/kg bw/day ^{***}
DN(M)EL - agudo / exposición breve - efectos sistémicos orales	Ningún peligro identificado ^{***}
DN(M)EL - efectos locales - ojos	Peligro pequeño (ningún límite derivado) ^{***}

medio ambiente

PNEC Agua - agua dulce	0,04 ^{***} mg/l ^{***}
PNEC Agua - agua de mar	0,004 ^{***} mg/l ^{***}
PNEC STP	Ningún peligro identificado ^{***}
PNEC Sedimento - agua dulce	0,98 ^{***} mg/kg dw ^{***}
PNEC Sedimento - agua del mar	0,098 ^{***} mg/kg dw ^{***}
PNEC Aire	Ningún peligro identificado ^{***}
PNEC Suelo	0,17 ^{***} mg/kg dw ^{***}
Intoxicación indirecta	No hay potencial para la bioacumulación ^{***}

8.2. Controles de la exposición

Desviaciones de las condiciones de prueba estándar (REACH)

La sustancia fue registrada como producto intermedio aislado transportado y debe ser manejada durante todo su ciclo de vida bajo condiciones estrictamente controladas conforme al artículo 18.4, REACH.

Instalaciones técnicas de control apropiadas

La ventilación general o con dilución son muchas veces insuficientes para limitar que los empleados estén expuestos a la contaminación. Generalmente se da preferencia a la ventilación local. Se deben usar aparatos protegidos contra la explosión (tales como, p.ej., ventiladores, interruptores y la puesta a tierra) en los sistemas de ventilación mecánicos.

Las medidas técnicas y las encaminadas a minimizar los riesgos deben mantener condiciones controladas estrictamente. Esto también es válido en cuanto a la exposición medioambiental.

Protección personal

Procedimiento general de higiene industrial

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar los vapores o nieblas. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.

Medidas de higiene

Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Quítense inmediatamente la ropa contaminada. Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

Protección de los ojos

Lentes de seguridad ajustados al contorno del rostro. Además de lentes protectores debe llevar una mascarilla si existe peligro de salpicaduras en la cara.

El equipo debe satisfacer la norma EN 166

Protección de las manos

Usar guantes de protección. Recomendaciones se dan a continuación. Se podrá usar otro material protector, según la situación, si es adecuado, existen datos disponibles sobre la degradación e impregnación. Si se utilizan otras sustancias químicas junto con esta sustancia química, la selección del material deberá basarse en la protección contra todas las sustancias químicas presentes.

Material apropiado	caucho nitrilo
Sustancia de referencia	2-Etilhexanol
Evaluación	según EN 374: nivel 6
Espesor del guante	aprox 0,55 mm
Tiempo de perforación	> 480 min

Material apropiado	cloruro de polivinilo / caucho nitrilo
Sustancia de referencia	2-Etilhexanol
Evaluación	según EN 374: nivel 6
Espesor del guante	aprox 0,9 mm
Tiempo de perforación	> 480 min

Protección de la piel y del cuerpo

indumentaria impermeable. Usar pantalla facial y traje de protección por si surgen anomalías en el proceso.

Protección respiratoria

equipo de respiración con filtro A. Máscara completa con el filtro arriba indicado conforme a los requerimientos de uso de los productores o equipo respiratorio independiente. El equipo debe satisfacer las normas EN 136 ó EN 140 y EN 143.

Controles de la exposición del medio ambiente

Si es posible, utilizar sistemas cerrados. Si no se puede impedir el derrame de la sustancia, ésta tiene que ser succionada por el punto de salida, en lo posible, sin peligro. Cumplir los límites de exposición. Limpieza exhaustiva del aire de ser necesario. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Informar a las autoridades responsables en caso de fuga a la atmósfera o en caso de entrada a vías fluviales, suelo o alcantarillado.

Consejos adicionales

Más detalles acerca de esta sustancia pueden encontrarse en el dossier de registros bajo en siguiente enlace: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	líquido
Color	incolore
Olor	alcohólico
umbral de olor	sin datos disponibles
pH	sin datos disponibles
Temperatura de fusión/rango	-3 °C (Punto de fluidez) @ 1013 hPa***
Método	ASTM D 97-08-8***
Temperatura de	212 °C @ 1013 hPa***

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



n-Nonanol
11620

Versión / revisión

3.01

ebullición/rango

Método	ASTM E 537
Punto de ignición	98,75 °C @ 1023 hPa
Método	ASTM D-93
Índice de evaporación	sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	No se aplica, ya que la sustancia es un líquido
Límite de explosión inferior	sin datos disponibles
Límite de explosión superior	sin datos disponibles

Presión de vapor

Valores [hPa]	Valores [kPa]	Valores [atm]	@ °C	@ °F	Método
0,017***	0,0017***	<0,001***	20	68	NFT 20-048***
0,345***	0,0345***	<0,001***	50	122	NFT 20-048***

Densidad de vapor sin datos disponibles

Densidad relativa

Valores	@ °C	@ °F	Método
0,828	20	68	ASTM D 4052

Solubilidad 69,54 mg/l @ 20 °C, en agua, OECD 105

log Pow 4,1 medido, OECD 117

Temperatura de autoignición 280 °C @ 1013 hPa***

Método ASTM E 659

Temperatura de descomposición sin datos disponibles

Viscosidad 12,97 mm²/s @ 20°C

Método cinemática, ASTM D 446

Peligro de explosión No se aplica, ya que la sustancia no es explosiva y no cuenta con ningún grupo funcional asociado

Propiedades comburentes No se aplica, ya que la sustancia no tiene efecto oxidante y no cuenta con ningún grupo funcional asociado

9.2. Información adicional

Peso molecular	144,26
Fórmula molecular	C ₉ H ₂₀ O
log Koc	2,32 OECD 121***
Constante de disociación	pKa 15,76 @ 25 °C (77 °F)***
Índice de refracción	1,4338 @ 20 °C
Tensión superficial	17,8 mN/m @ 22,5 °C (72,5 °F) @ 102,4 mg/l

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

La capacidad de reacción del producto se corresponde con el de la clase de sustancia, tal como se describe típicamente en los libros de texto de la química orgánica.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

Las mezclas vapor/agua son explosivas con un calentamiento intenso. La polimerización peligrosa no ocurre.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el contacto con calor, chispas, llama abierta y descarga estática. Mantener alejado de toda fuente de ignición.

10.5. Materiales incompatibles

ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Vías probables de exposición Ingestión, Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

Toxicidad aguda				
Nonan-1-ol (143-08-8)				
Vías de exposición	punto final	Valores	Especies	Método
Oral	LD50	> 5000 mg/kg	rata hembra	OPPTS 870.1100 analogía***
Piel	LD50	> 5000 mg/kg	rata, macho/hembra	OPPTS 870.1200 analogía***
Inhalación	LC50	> 71 mg/l (1 h)	rata, macho/hembra	analogía (niebla)

Nonan-1-ol, CAS: 143-08-8

Valoración

Debido a los datos disponibles no es necesaria una clasificación para:

Toxicidad agua por vía oral

Toxicidad dérmica aguda

Toxicidad aguda por inhalación

STOT SE

Irritación y corrosión				
Nonan-1-ol (143-08-8)				
Efectos sobre los Órganos	Especies	Resultado	Método	
Objetivo				
Piel	conejo	Ligera irritación de la piel	OECD 404	
Ojos	conejo	Moderada irritación de los ojos	EPA OPPTS 870.2400	analogía

Nonan-1-ol, CAS: 143-08-8

Valoración

Los datos existentes llevan a la clasificación indicada en el apartado 2

Debido a los datos disponibles no es necesaria una clasificación para:

Irritación de la piel / Corrosión

No se dispone de datos relativos a la irritación de las vías respiratorias

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

Sensibilización				
Nonan-1-ol (143-08-8)				
Efectos sobre los Órganos de Destino	Especies	Evaluación	Método	
Piel	conejillo de indias macho/hembra***	insensibilizante	Draize Test	analogía

Nonan-1-ol, CAS: 143-08-8

Valoración

Debido a los datos disponibles no es necesaria una clasificación para:

Sensibilización cutánea

No se dispone de datos para la sensibilización de las vías respiratorias

Subagudo, subcrónico y toxicidad prolongada				
Nonan-1-ol (143-08-8)				
Typo	Dosis	Especies	Método	
Toxicidad subcrónica	NOAEL: 2000 mg/kg/d	rata, macho/hembra	OECD 422 Oral	analogía
Toxicidad subcrónica	NOAEL: 1127 mg/kg/d (90d)	rata, macho	Oral	analogía
Toxicidad subcrónica	NOAEL: 1243 mg/kg/d (90d)	rata, hembra	Oral	analogía

Nonan-1-ol, CAS: 143-08-8

Valoración

Debido a los datos disponibles no es necesaria una clasificación para:

STOT RE

Carcinogenicidad, Mutagenicidad, Toxicidad a la reproducción					
Nonan-1-ol (143-08-8)					
Typo	Dosis	Especies	Evaluación	Método	
Mutagenicidad		ratón células linfáticas	negativo	OECD 476 (Mammalian Gene Mutation)	Estudio in vitro analogía
Mutagenicidad		Salmonella typhimurium	negativo	OECD 471 (Ames)	Estudio in vitro analogía
Mutagenicidad		ratón macho/hembra** *	negativo	OECD 474	in vivo analogía
Toxicidad a la reproducción	NOAEL: 1127 mg/kg/d (90 d)	rata, paterno, macho		Oral	analogía
Toxicidad a la reproducción	NOAEL: 1243 mg/kg/d (90 d)	rata, paterno, hembra		Oral	analogía
Toxicidad a la reproducción	NOAEL >= 2000 mg/kg/d	rata, prenatal, hembra rata, 1a generación, macho/hembra** *		OECD 422, Oral	analogía
Toxicidad para el desarrollo	NOAEL 1300 mg/kg/d	rata		OECD 414, Oral	Teratogenicidad analogía***
Toxicidad para el desarrollo	NOAEC: 0,15 mg/l	rata, hembra***		Inhalación	Efecto tóxico en el animal madre

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

					Teratogenicidad
Toxicidad a la reproducción Toxicidad para el desarrollo***	NOAEL 130 mg/kg/d***	rata***		OECD 414***	Efecto tóxico en el animal madre analogía***

Nonan-1-ol, CAS: 143-08-8

CMR Classification

Los datos existentes relativos a las propiedades de tipo CMR están resumidos en la tabla anterior. No justifican ninguna clasificación en las categorías 1A ó 1B

Evaluación

Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos

Nonan-1-ol, CAS: 143-08-8

Síntomas principales

Tos, náusea, Molestias gastrointestinales, vómitos.

Toxicidad sistémica para órganos diana tras una exposición única

Debido a los datos disponibles no es necesaria una clasificación para:
STOT SE

Toxicidad sistémica para órganos diana tras exposiciones repetidas

Debido a los datos disponibles no es necesaria una clasificación para:
STOT RE

Toxicité par aspiration

sin datos disponibles

Nota

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Más detalles acerca de esta sustancia pueden encontrarse en el dossier de registros bajo en siguiente enlace:
<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Peligros agudos para el medio ambiente acuático			
Nonan-1-ol (143-08-8)			
Especies	Tiempo de exposición	Dosis	Método
Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)	96h	LC50: 5,7 mg/l	OECD 203
Nitocra spinipes	96h	LC50: 25 mg/l	OECD 202
algas	72h	EC50: 5,1 mg/l (Tasa de crecimiento)***	QSAR***
Pseudomonas putida***	16 h***	EC3: > 50 mg/l***	ISO 10712***

Toxicidad a largo plazo			
Nonan-1-ol (143-08-8)			
Typo	Especies	Dosis	Método
Toxicidad a la reproducción	Daphnia magna (Pulga de mar grande)	NOEC: 0,4 - 0,7 mg/l (21d)	QSAR
Toxicidad acuática***	algas***	EC10: 2,1 mg/l (72 h)***	QSAR***
Toxicidad acuática***	Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)***	NOEC: 0,26 mg/l (33d)***	

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

Sedimento toxicidad				
Nonan-1-ol (143-08-8)				
Especies	Tiempo de exposición	Dosis	Typo	Método
Heterocypris incongruens***	6 d***	EC50: 150 mg/kg sediment dw***	Reproduction and survival***	EPA OPPTS 850.1735 analogía***

Toxicidad terrestre				
Nonan-1-ol (143-08-8)				
Especies	Tiempo de exposición	Dosis	Typo	Método
Anas platyrhynchos (mallard duck)***	14 d***	LD50: >4640 mg/kg bw***	mortalidad***	analogía***
Gallus domesticus (chicken)***	21 d***	NOEC: 200000 ppm***	mortalidad***	OECD 223 analogía***

12.2. Persistencia y degradabilidad

Nonan-1-ol, CAS: 143-08-8

Biodegradación

92 % (28 d), lodo activado (doméstico), aeróbico, OECD 310, analogía, Evaluación basada en evidencias.***

Degradación abiótica		
Nonan-1-ol (143-08-8)		
Typo	Resultado	Método
Hidrólisis***	no esperado***	
Fotólisis***	Vida media (DT50): 27,6 h***	calculado***

12.3. Potencial de bioacumulación

Nonan-1-ol (143-08-8)		
Typo	Resultado	Método
log Pow	4,1 @ 25 °C (77 °F)***	medido, OECD 117
BCF***	15 l/kg***	

12.4 Movilidad en el suelo

Nonan-1-ol (143-08-8)		
Typo	Resultado	Método
Tensión superficial	17,8 mN/m @ 22,5 °C (72,5 °F) @ 102,4 mg/l	
Absorción/desorción***	Koc: 211***	OECD 121***
Distribución en compartimentos medioambientales***	sin datos disponibles***	

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Nonan-1-ol, CAS: 143-08-8

Valoración PBT y VPVB

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

Esta sustancia no se considera persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT), ni muy persistente ni muy bioacumulable (vPvB)

12.6. Otros efectos adversos

Nonan-1-ol, CAS: 143-08-8

sin datos disponibles

Nota

No depositar en el medio ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Información del Producto

Eliminar observando las leyes y reglamentaciones legales para residuos. La elección del proceso de eliminación depende de la composición del producto en el momento de la eliminación y de los estatutos locales y de las posibilidades de eliminación.

Desecho peligroso (Catálogo de Desechos Europeos, EWC)

Envoltorios vacíos impuros

Envases/embalajes contaminados deben ser vaciados lo mejor posible; después de la correspondiente limpieza, pueden ser reutilizados de nuevo.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

SECCIÓN 14.1 - 14.6

ADR/RID

No restringido

ADN

ADN buque de contenedores
No restringido

ICAO-TI / IATA-DGR

No restringido

IMDG

No restringido

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC

Nombre del producto	Nonyl alcohol
Tipo de barco	2
Categoría de sustancia dañina	Y

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

específicas para la sustancia o la mezcla

Regulación 1272/2008, Anexo VI

no listado

DI 2012/18/EU (Seveso III)

Categoría no sujeto

DI 1999/13/EC (VOC Guideline)

Nombre químico	Estado
Nonan-1-ol CAS: 143-08-8	reglamentado

Inventarios Internacionales

Nonan-1-ol, CAS: 143-08-8

AICS (AU)
DSL (CA)
IECSC (CN)
EC-No. 2055837 (EU)
ENCS (2)-217 (JP)
ISHL (2)-217 (JP)
KECI KE-26184 (KR)
INSQ (MX)
PICCS (PH)
TSCA (US)
NZIoC (NZ)
TCSI (TW)

15.2. Evaluación de la seguridad química

El Informe sobre la Seguridad Química - ISQ (Chemical Safety Report - CSR) no es necesario.

SECCIÓN 16: Otra información

El texto completo de las frases-H referidas en los puntos 2 y 3

H319: Provoca irritación ocular grave.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

abreviaturas

Una lista de conceptos y abreviaciones se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf

Consejos relativos a la formación

Es necesario tener un entrenamiento/educación especiales para que los primeros auxilios sean efectivos.

Fuentes de Información clave empleado para compilar la hoja técnica

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad se basa en los datos propios de OQ y las fuentes públicas consideradas como válidas o aceptables. La falta de elementos de datos exigidos por OSHA, ANSI ó 1907/2006/CE señala que no se dispone de datos que satisfagan estos requerimientos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



n-Nonanol
11620

Versión / revisión 3.01

Información adicional (ficha de datos de seguridad)

Tener en cuenta la legislación nacional y local aplicable. Las modificaciones frente a la versión previa están marcadas con ***.

No es necesario el anexo, ya que la sustancia fue registrada bajo REACH como producto intermedio

De responsabilidad

Sólo para uso industrial. La información que se encuentra en la presente es precisa a nuestro mejor saber y entender. No sugerimos ni garantizamos que cualesquiera de los peligros que figuran en la presente sean los únicos que existan. OQ no extiende ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, en cuanto al uso seguro de este material en su proceso o en combinación con otras sustancias. El usuario es el único responsable por determinar la aptitud de los materiales para cualquier uso y forma de uso contemplado. El usuario deberá observar todas las normas de seguridad y salud aplicables.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad